

Sortenbeschreibung der Apfelsorten für Streuobstwiesen

Äpfel	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenfrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	Haltbarkeit
Adersleber Kalvill					X								X					Dez	Mär
Ananasrenette								a	X				X					Nov	Feb
Ariwa			X		X				X				X					Okt	Mär
Baumanns Renette							X		a		X		X					Dez	Apr
Baya Marisa	X				X					X								Sep	Dez
Berner Rosenapfel			X		X				a				X					Nov	Dez
Bismarckapfel							X		a		X							Okt	Mär
Bittenfelder Sämling					X			X	X		X		X			X		Nov	März
Börtlinger Weinapfel					X									X				Okt	Nov
Boikenapfel											X				X			Okt	Mai
Brauner Matapfel	X			X	X		X	X						X		X		Dez	Mai
Brettacher	X		X		X			X	X			X			X	X		Feb	Mai
Champagner- renette	X				X			X	X				X		X	X		Jan	Juni
Cox' Orange									a				X					Sep	Mär
Danziger Kantapfel	X						X							X				Okt	Jan
Dülmener Rosenapfel			X				X	X	X				X			X		Sep	Dez
Edelborsdorfer				X									X					Nov	Feb
Engelsberger Renette					X		X					X						Sep	Okt
Erbachhofer Weinapfel								X	X			X				X		Sep	Okt
Finkenwerder Prinzenapfel						X	X	X						X				Okt	Mär
Florina (Querina)					X									X	X			Nov	Feb
Frankfurter Apfel								X	X			X						Okt	Feb
Französische Goldrenette						X	X		X				X		X			Dez	Apr
Freiherr von Berlepsch			X										X		X			Nov	Mär
Gartenmeister Simon	X	X											X					Okt	Jan
Gascoynes Scharlachroter			X						a				X			a		Sep	Dez
Geheimrat Dr. Oldenburg			X		X								X					Okt	Jan

a = anfällig

Sortenbeschreibung der Apfelsorten für Streuobstwiesen

Äpfel Sorte	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzfrostempfindlichkeit	Geringe Blütenfrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	Haltbarkeit
Gehrrers Rambur					X			X	a		X					X	Okt	Okt	
Gelber Bellefleur									a	a			X				Nov	Mär	
Gelber Edelapfel				X	X						X						Sep	Jan	
Gelber Richard	X									a				X			Okt	Dez	
Gerlinde											X			X			Sep	Nov	
Gewürzluiken	X			X	X		X						X				Dez	März	
Glockenapfel					X			a	a			X					Nov	Mai	
Gloster		X			X							X			X		Okt	Mär	
Goldpirmäne		X												X			Nov	Mär	
Goldrenette aus Blenheim	X											X					Okt	Feb	
Graf von Breitenbach													X				Okt	Dez	
Grahams Jubiläumsapfel						X	X		X			X					Sep	Jan	
Graue Herbstrenette					X						X						Okt	Dez	
Große Kasseler Renette														X			Jan	Apr	
Harberts Renette			X									X					Dez	Feb	
Hauxapfel					X			X	X			X			X	X	Nov	Mär	
Hilde						X	X		X				X		X		Nov	Mai	
Himbacher Grüner											X				X		Nov	Mär	
Horneburger Pfannkuchen- apfel			X									X					Jan	Mär	
Horrenberger Renette	X					X	X		X				X				Sep	Jan	
Jakob Fischer	X		X									X					Sep	Nov	
Jakob Lebel			X								X						Okt	Jan	
Jonathan			X						X				X		X		Nov	Mär	
Josef Musch	X					X	X		X			X					Sep	Jan	
Kaiser Wilhelm	X				X	X	X		a				X				Dez	Mär	
Kanadarenette			X		X			a				X					Dez	Mai	

a = anfällig

Sortenbeschreibung der Apfelsorten für Streuobstwiesen

Äpfel Sorte	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	Haltbarkeit
Kardinal Bea							X	X	X			X				X	Okt	Nov	
Klarapfel			X								X						Jul	Aug	
Kleiner Fleiner	X	X			X									X			Dez	Feb	
Königlicher Kurzstiel						X	X		X				X		X		Dez	Apr	
Kraichgauperle									X				X				Sep	Nov	
Krügers Dickstiel					X	X	X				X						Dez	Jan	
Kumpfenapfel					X										X		Okt	Jul	
Landsberger Renette			X				X		a			X					Okt	Feb	
Leimbachtaler Sämling	X					X	X		X		X						Okt	Feb	
Leipferdinger Langstiel	X	X			X				X		X						Sep	Dez	
Linsenhöfener Sämling		X				X	X		X		X						Okt	Okt	
Lord Lambourne			X											X			Sep	Nov	
Luikenapfel			X	X	X									X			Sep	Dez	
Maunzenapfel						X	X	X	X		X				X		Okt	Mär	
Neckartaler													X				Okt	Jan	
Oberländer Himbeerapfel	X	X			X	X	X		X				X				Sep	Dez	
Oberlausitzer Muskatrenette													X				Okt	Jan	
Odenwälder	X				X			X	X	X	X						Okt	Dez	
Öhringer Blutstreifling	X				X		X							X			Jan	Apr	
Ontario							X				X						Jan	Mai	
Parkers Pepping					X							X			X		Okt	Mär	
Pfirsichroter Sommerapfel						X	X		X		X						Aug	Sep	
Pilot				X									X				Jan	Jun	
Pinova						X	X		X				X				Okt	Feb	
Piros						X	X						X				Aug	Sep	
Prinz Albrecht von Preußen			X		X		X	X	X			X			X		Nov	Jan	
Prinzenapfel			X	X		X	X	a					X		X		Okt	Jan	

a = anfällig

Sortenbeschreibung der Apfelsorten für Streuobstwiesen

Äpfel Sorte	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorrfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	Haltbarkeit
Purpurroter Cousinot			X		X						X					X		Dez	Juni
Purpurroter Zwiebelapfel	X	X			X	X	X	X	X			X				X		Okt	Apr
Rebella	X												X					Sep	Okt
Resi						X	X	X	X				X					Okt	Jan
Retina	X								X				X					Aug	Sep
Rewena									X		X				X			Sep	Feb
Rheinische Schafsnase		X			X			X										Sep	Dez
Rheinischer Bohnapfel			X							X								Jan	Juli
Rheinischer Krummstiel	X				X			X	X		X					X		Feb	Mai
Rheinischer Winterrambur	X												X					Okt	Apr
Ribston Pepping	X							a			X			X				Dez	Apr
Riesenboiken	X					X	X	X	X			X			X	X		Nov	Apr
Rosenapfel vom Schönbuch	X		X		X				a		X							Okt	Jan
Rote Alkmene	X								X		X							Sep	Nov
Rote Sternrenette		X										X			X			Nov	Mär
Roter Astrachan	X		X		X						X							Jul	Aug
Roter Bellefleur					X		X	X	X				X			X		Dez	Mai
Roter Berlepsch					X						X							Okt	Apr
Roter Boskoop (Typ Wolf)	X		X									X						Sep	Okt
Roter Eiserapfel	X		X		X		X	X	X					X	X	X		Nov	Juli
Roter Gravensteiner	X												X					Okt	Dez
Roter Trierer Weinapfel			X							X						X		Dez	Apr
Roter Winterkalvill					X						X	X						Nov	Jan
Rubinola	X	X							X				X					Sep	Dez
Schneiderapfel	X			X	X				X				X					Jan	Mär
Schöner aus Barth											X							Jul	Sep
Schöner aus Berwangen	X	X							X		X				X			Okt	Mai

a = anfällig

Sortenbeschreibung der Apfelsorten für Streuobstwiesen

Äpfel Sorte	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenfrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	Haltbarkeit
Schöner aus Boskoop	X		X		X	X	X				X						Okt	Feb	
Schöner aus Herrnhut	X	X		X	X								X				Nov	Jan	
Schöner aus Nordhausen			X		X		X						X				Jan	Apr	
Schöner aus Wiesloch				X							X				X		Okt	Apr	
Schöner aus Wiltshire					X				X		X						Okt	Mär	
Schwaikheimer Rambur					X	X	X		X		X				X		Okt	Mai	
Schweizer Orangenapfel		X											X				Okt	Feb	
Solaris									X			X			X		Okt	Mär	
Sonnenwirtsapfel			X							X							Dez	März	
Spätblühender Tafelapfel (Weißer)					X					X							Dez	Apr	
Spitzrabau					X	X	X		X								Okt	Jan	
Stina Lohmann					X	X	X						X				Jan	Juli	
Thurgauer Weinapfel			X						X		X						Okt	Dez	
Topaz		X			X				X				X				Okt	Feb	
Transparent aus Croncels		X							a		X						Aug	Okt	
Trenklesämling	X					X	X	X					X				Dez	Mär	
Waldhilsbacher Findling											X						Dez	Feb	
Weißer Matapfel					X				X		X				X		Okt	Mai	
Weißer Winterkalvill			X								X						Dez	Mär	
Welschisner					X						X				X		Okt	Mai	
Wiesenbacher Gänsgarten	X				X			X									Aug	Dez	
Winterbananenapfel	X		X		X				X			X					Jan	Apr	
Winterrambour			X									X					Dez	Apr	
Zabergäurennette			a			X	X	a	a			X					Nov	März	

a = anfällig

Sortenbeschreibung der Birnensorten für Streuobstwiesen

Birnen Sorte	Wuchsstärke-Wuchsform Lebensdauer-Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			Verwendung
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenrostempfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	isauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	
Alexander Lucas		X			X			X	X			X				X	Nov	Dez	T
Andenken an den Kongress														X			Sep	Okt	T,K
Bayerische Weinbirne	X							X	X							X	Sep	Okt	M,D
Blumenbachs Butterbirne			X		X		X		a				X				Sep	Nov	D,T,K
Boscs Flaschenbirne			X				X						X				Sep	4 Wo	T,K,D
Champagner Bratbirne			X		X												Okt	Nov	M,B, Sch
Clairgeaus Butterbirne					X	X	X							X			Okt	Dez	T,D
Clapps Liebling		X			X	X	X							X			Aug	1 Wo	T,E
Condo	X					X	X	a	X					X			Okt	Dez	T
Conference			X		X							X					Sep	2 Wo	T,D
Deutsche Natio- nalbergamotte			X		X									X			Sep	2 Wo	T,K
Doppelte Philippbirne			X		X		X	X	X					X		X	Sep	Okt	T,E,S a
Fässlesbirne									X				X				Sep	2 Wo	T,M, D
Frühe aus Trévoux		X			X		X		X			X					Aug	3 Wo	T
Gelbmöstler	X				X			X	X							X	Sep	2 Wo	M,B
Gellerts Butterbirne	X	X	X		X	X	X							X			Sep	Okt	T,D,S a, Ko
Gräfin von Paris					X	X								X			Dez	Jan	T,K
Große Rommelster					X								X				Sep	2 Wo	M,D
Großer Franz. Katzenkopf					X		X							X	X		Dez	Jun	E,D, M
Grüne Jagdbirne	X													X			Nov	Jan	M
Gute Graue	X		X	X				X	X			X				X	Sep	2 Wo	T,D,E
Gute Luise					X									X			Sep	Nov	T,D,K o
Harrow Sweet	X				X				X					X			Sep	Dez	T
Herzogin Elsa			X	X	X	X	X		X					X			Sept	2 Wo	T,K,S a,E,D
Highland					X				X				X				Sep	Okt	T
Hofratsbirne	X				X	X	X	X	X		X						Okt	Nov	T,K,E, D
Josephine aus Mecheln					X			X	X					X	X		Okt	Mär	T,K
Karcherbirne	X				X	X	X	X	X					X			Sep	2-3 Wo	M,B, Sch
Kieffer's Sämling	X	X			X							X					Nov	Jan	T,E,K
Kirchensaller Mostbirne	X		X		X	X	X	X	X		X						Sep	2-3 Wo	M
Knausbirne	X				X						X						Sep	1 Wo	D

D: Dörrbirne, E: Einkochbirne, K:Kompottbirne, Ko:Konservenbirne, M: Mostbirne, Sa: Saftbirne, Sch: Schaumweinbirne, T:Tafelbirne

a = anfällig

Detaillierte Informationen zu den Obstsorten finden Sie auf der Seite <https://meinlebensraum.com> unter "Downloads"

Sortenbeschreibung der Birnensorten für Streuobstwiesen

Sorte	Wuchsstärke- Wuchsform Lebensdauer- Fruchtbarkeit					Robustheit gegen Witterung und Krankheit					Geschmack					Sonstige Merkmale			Verwendung
	Wuchsstärke: hoch	Wuchsform: hochpyramidal	Wuchsform: breitpyramidal, kugelig	Lange Lebensdauer	Hohe Fruchtbarkeit	Geringe Holzrostempfindlichkeit	Geringe Blütenfrost- empfindlichkeit	Geringe Krebsanfälligkeit	Geringe Schorfanfälligkeit	Erhöhte Anfälligkeit für Feuerbrand	sauer	ausgeglichen bis sauer	ausgeglichen	Ausgeglichen bis süß	süß	Hohe Haltbarkeit	Geringe Anfälligkeit für Fruchtfäule	Genussreife	
Köstliche aus Charneux		X			X		X							X			Okt	Nov	T,E,D ,Sa
Langstielerin	X					X							X				Okt	2 Wo	D,M
Madame Verté			X		X	X	X	X	X					X		X	Jan	Feb	T,K
Metzer Bratbirne	X					X	X	X	X	X					X		Okt	Dez	M
Mollebusch	X					X	X	X	X	X				X			Sep	Okt	T,E
Nägesbirne	X					X								X			Sep	1 Wo	B,K, D
Nojabrskaja (Novembra)	X		X			X									X		Okt	Dez	T
Nordhäuser Winterforelle					X		X					X					Jan	Mär	E,K
Nußlocher Kotäckerle	X		X						X	X					X		Aug	1 Wo	M
Öber-österreichischer Weinbirne			X	X	X			X	X		X				X		Okt	Nov	M,D
Palmischbirne	X	X			X	X		X			X			X			Sep	1 Wo	M,D
Pastorenbirne		X	X		X		X						X		X		Okt	Jan	T,E
Paulsbirne					X	X			X	X				X		X	Okt	Mär	E,D, M,T
Petersbirne	X		X			X	X	X	X	X				X			Jul	1 Wo	T,K,D ,M
Prevorster Bratbirne					X	X			X	X					X		Dez	Jan	M, Sch
Rote Williams Christbirne															X		Aug	Sep	T, Ko,B
Schweizerhose			X			X									X		Okt	Nov	T
Schweizer Wasserbirne	X	X		X	X							X					Nov	5 Wo	M,D
Späte Graue						X			X	X							Nov	Dez	M
Stuttgarter Geißhirtle							X	X	X					X		X	Sep	2 Wo	T,D,K
Sülibirne	X				X	X	X	X	X	X		X					Okt	3 Wo	M
Tongern			X		X								X				Okt	Nov	T,K,S ch
Vereinsdechantsbirne			X						X					X			Okt	Nov	T
Wahlsche Schnapsbirne			X				X	X	X	X					X		Sep	Okt	M
Weilersche Mostbirne	X		X				X	X					X				Okt	Nov	M
Wilde Eierbirne		X			X		X	X	X	X	X		X				Sep	Okt	D,M
Wildling von Einsiedel			X								X			X			Okt	Dez	M
Williams Christ			X		X	X								X			Sep	Sep	T,Ko, B

D: Dörrbirne, E: Einkochbirne, K:Kompottbirne, Ko:Konservenbirne, M: Mostbirne, Sa: Saftbirne, Sch: Schaumweinbirne, T:Tafelbirne

a = anfällig

Detallierte Informationen zu den Obstsorten finden Sie auf der Seite <https://meinlebensraum.com> unter "Downloads"

Renekloden

Sorte	Wuchsstärke	Reifezeit	Verwendung
Graf Althanns	starkwüchsig mit breiter Krone	August bis September	Frischverzehr, Konservenfrucht, Kompottherstellung
Große Grüne Reneklode	mittelstarker Wuchs mit kugeliger Krone	August bis September	Frischverzehr, Kompottherstellung, Marmeladenherstellung, Brennerei
Oullins Reneklode	starkwüchsig mit großer breiter Krone	August	Frischverzehr, Kompottfrucht

Mirabellen

Sorte	Wuchsstärke	Reifezeit	Bemerkung
Aprimira	mittelstarker Wuchs, schlank wachsend	August bis September	Frischverzehr, Kompottherstellung
Bellamira	stark wachsend, hängendes Fruchtholz	August	Frischverzehr, Kompottherstellung
Mirabelle aus Nancy	mittelstarker Wuchs	Ende August	Frischverzehr, Konservenfrucht, Brennerei

Zwetschensorten

Sorte	Reifezeit	Befruchtersorte	Bemerkung
Bühler Frühzwetsche	Ende Juli - Mitte Aug.	selbstfruchtbar	hohe, regelmäßige Erträge, warme Standorte
Cacaks Fruchtbare	Ende August- September	selbstfruchtbar	hoher Ertrag
Dattelzwetsche	Anf. bis Mitte August	v.a. durch Wurzeläusläufer	mittlerer Wuchs, Wurzeläusläufer mittelhohe Erträge, kleine Frucht
Elena	Anf. Oktober	selbstfruchtbar	hohe, regelmäßige Erträge, warme Standorte, kaum krankheitsanfällig
Ersinger Frühzwetsche	Anf. August	Katinka, teils selbstfruchtbar	sehr hohe Erträge, kaum krankheitsanfällig
Haganta	September	Hanita, Katinka	sehr robust, süße Frucht
Hanita	Anf. September	selbstfruchtbar	früher, hoher und regelmäßiger Ertrag, auch für kühlere Lagen geeignet
Harbella	Mitte September	selbstfruchtbar	gut zum Backen geeignet, hoher Ertrag
Haroma	September	selbstfruchtbar	hoher Ertrag, sonnige/halbschattige Lage
Hauszwetsche	Mitte - Ende Sep.	selbstfruchtbar	hohe Erträge, bevorzugt feuchte Böden
Italienische Zwetsche	Ende Aug -Anf. Sep.	teils selbstfruchtbar, Bühler, Hauszwetsche	früh, hoch und regelmäßige Erträge bei nicht zu kalter Witterung,
Katinka	Ende Juli - Anf. Aug.	selbstfruchtbar	hohe, regelmäßige Erträge, kaum krankheitsanfällig
Ortenauer	Anf. - Mitte Sep.	selbstfruchtbar	hohe, regelmäßige Erträge, warme Standorte
Presenta	Mitte Sep. - Anf. Okt.	selbstfruchtbar	hohe, frühe, regelmäßige Erträge, robust, gesund
Tegera	Ende Juli - Anf. Aug.	selbstfruchtbar	hohe, frühe, regelmäßige Erträge
Topfive	Ende Juli-Anfang August	selbstfruchtbar	früher und hoher Ertrag
Toptaste	Ende August	z.B. Hanita	süßlich, stark aromatisch
Wangenheims Frühzwetsche	Ende Aug. -Anf. Sep.	selbstfruchtbar	hohe Erträge, frosthart
Zibarte	Ende August	selbstfruchtbar	wilde Zwetsche, voller Geschmack, sehr robust

Pflaumensorten

Haferpflaume	Mitte - Ende August	selbstbefruchtbar	sehr hohe Erträge bei regelmäßiger Pflege, robust, kaum krankheitsanfällig
Löhrpflaume	Mitte Aug. - Anf. Sep.	Ersinger	robust, kaum krankheitsanfällig
Ontariopflaume	Anfang August	selbstbefruchtbar	sehr hohe, regelmäßige Erträge, kaum krankheitsanfällig
President	Mitte September	Hauszwetsche	hohe Erträge, warme Standorte
The Czar	August	selbstbefruchtbar	sehr hohe, regelmäßige Erträge

Süßkirschensorten

Sorte	Reifezeit	Befruchtersorte	Bemerkung
Büttners Rote Knorpel	Ende Juni- Anf. Aug	Große Schw. Kn., Hedelfinger	hellrot
Burlat	Anf. Juni	Hedelfinger	empfindlich gegen Niederschläge zur Reifezeit
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	Ende Juli	Büttners Rote Knorpelkirsche, Schneiders Späte Knorpelkirsche	gelbe Früchte, nicht anfällig für Kirschfruchtfliege (weil gelb), starkes Wachstum
Dollesepler	Mitte Juni	Dolls Langstieler	schwarz, klein, sehr süß
Große Prinzessinkirsche	Mitte Juni	Hedelfinger Riesenkirsche	braucht durchlässigen Boden, windempfindlich, süßes Fruchtfleisch
Hedelfinger Riesenkirsche	Ende Juni bis Juli	Büttners Rote Knorpel	ertragreich, mittlere Standortansprüche
Kasandra	Anfang Juni	Kordia, Skeena	herzförmige Früchte, meist ohne Würmer
Kordia	Mitte Juli	Hedelfinger, Schneiders S. Kn.	schwarzrot, hoher Ertrag, kann über längeren Zeitraum geerntet werden
Lapins	Mitte Juli	selbstfruchtbar	hoher Ertrag, großfruchtig
Merchant	Ende Juli	Burlat, Lapins	Früchte dunkelrot bis schwarz
Oktavia	Mitte Juli	s. Johanna	sehr hoher Ertrag, kann über längeren Zeitraum geerntet werden
Regina	Mitte bis Ende Juli	Sam, Schneiders Späte Kn.	schwarzrot, sehr groß, ertragreich
Samba	Mitte bis Ende Juni	Hedelfinger, Regina, Schneiders S. Kn.	hoher regelmäßiger Ertrag
Schneiders Späte Knorpelkirsche	Ende Juni	Hedelfinger, Sam	setzt spät mit Ertrag ein, geringe Platzfestigkeit
Skeena	Mitte Juli bis August	Burlat	rote, feste, knackige Früchte die sehr groß und süß sind, außerdem sehr unempfindlich
Sunburst	Ende Juni bis Juli	selbstfruchtbar	früh einsetzender hoher Ertrag, sehr große Frucht
Sylvia	Ende Juli	Burlat, Kordia etc.	kurzer Stiel, Baum wächst sehr kompakt (Säulenkirsche)
Unterländer Braune Knorpelkirsche	Ende Juni bis Juli	Büttners Rote Knorpelkirsche, Sam, Van, etc.	hohe Erträge, wächst in die Breite

Sauerkirschensorten

Sorte	Reifezeit	Befruchtersorte	Bemerkung
Achat	Juni bis Juli	selbstfruchtbar	sehr ertragreich, bei der Frucht kaum Säure wahrnehmbar
Safir	Ende Juli	selbstfruchtbar	mittelstarker Wuchs, unempfindlich, bildet eine runde Krone